المملكة العربية السعودية

DEANSHIP OF
LIBRARY AFFAIRS

جامعة الملك سعود

عمادة شؤون المكتبات

Kingdom of Saudi Arabia

King Saud University

Riyadh, 11495 P.O.Box 22480

No. .... الرقم:

٥٢٠

ر.ص

رسالة على الجدول الأفاقي المسمى بالأصل وسائل حسابية ،
تأليف محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الصوفي
أبي الفتح - ٩٥٠هـ . كتبت ١٢٢٥هـ .
٧ق
٣٦٢٢٢ نسخة جيدة . غطها تعليق بآخرها فوائد حسابية . ٢١ × ١٧ ، ٥ سم
معجم المؤلفين ٩ : ١٥ ، هدية العارفين ٢ : ٢٣٨
١- الفلك أ- الصوفي ، محمد بن أحمد - ٩٥٠هـ
ب- تاريخ النسخ .

رسالة في الأولياء [illegible] الخمس(؟) [illegible]

[illegible] الأ[illegible]

جدول رسالة علم الافاق المسمى
ب
الفتح الصوفي
ترجمان [illegible]

جداول الاصل المسمى بالجامعة الافاقي | جداول نصف الفضل لاكوكب العرض

ا ب	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ج د	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ه و	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ز ح	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ط ي	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
يا يب	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
يج يد	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
يه يو	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
يز يح	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
يط ك	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
كا كب	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
كج كد	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
كه كو	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
كز كح	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
كط ل	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
لا لب	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] صوفي [illegible] الحروف غير حرف [illegible]
[illegible] من [illegible] ولا [illegible]
[illegible] ربع [illegible]
[illegible] وجب نصف
[illegible] حصل
[illegible] اصل [illegible]
[illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي

هذه رسالة على الجدول الافاقي المسمى بالاصل ومسائل حسابه يخرج منه
الظل المستوي المبسوط لكل ارتفاع اضرب ب ما بازاء تمام الارتفاع في
جيبه الخارج هو المطلوب مثاله الارتفاع ل تمامه س اخذنا ما بازائه
فكان ب ضربناه في جيب تمام الارتفاع وهو نا نز ما فكان الخارج
فح ند كب د ا وهو الظل المبسوط المستوي معرفة الظل المستوي
المنكوس اضرب ما بازاء الارتفاع في جيبه الخارج هو المطلوب
مثاله الارتفاع ل اخذنا ما بازائه وهو اط مر مجبوراً ضربناه
في جيب الارتفاع وهو ل الخارج لد مج ل و وهو الظل المنكوس
المستوي معرفة الظل الاثني عشري المبسوط خذ خمس ما بازاء تمام الارتفاع
اضربه في جيبه الخارج هو المطلوب مثاله الارتفاع اخذنا ما بازاء
تمامه س ه خمسه كد ضربناه في جيب تمام الارتفاع وهو نا نز ما
الخارج ح مر ح كد وهو المطلوب فان اخذت خمس ما بازاء الارتفاع
وضربته في جيبه كان الخارج ظل الاثني عشر بالمنكوس مثاله الارتفاع
ل اخذنا ما بازائها اط لر خمسه يح نا كد ضربناه في جيب
الارتفاع لح و نه مـ وهو المطلوب ولينبغي استخراج ظل الاجزاء من
ظل الاصابع وعكسه معرفة ميل الدرجة اقسم جيب الدرجة
على ما بازاء تمام الميل الاعظم البارز من القسمة هو المطلوب ك
الميل مثاله الشمس في آخر الحمل وجيب الدرجة اخذنا ما بازاء
تمام الميل الاعظم بعد تعديله فكان ب ل قسمنا جيب الدرجة عليه ل
فكان الخارج من القسمة ب وهو جيب الميل وقوسه ك ح

وجهته جهة الدرجة معرفة سعة المشرق اضرب جيب الميل فيما
بازاء العرض الحاصل جيب السعة وجهتها جهة الميل مثاله
العرض ل و الشمس في رأس السرطان والميل كج له جيبه كد ه
ضربناه فيما بازاء العرض وهو اط مر الخارج كز كج وقوسه كز لنا مجبوره
وهو سعة المشرق وكذا سعة المغرب معرفة الارتفاع الذي
لا سمت له اضرب جيب الميل فيما بازاء تمام العرض الحاصل هو المطلوب
مثاله الشمس في رأس السرطان فضربنا جيب الميل وهو كد ه فيما
بازاء تمام العرض وهو ب الحاصل مح له وهو جيبه وقوسه
لو مح الارتفاع الذي لا سمت له وهو واقع في اجزاء الموافقة
للعرض في الجهة معرفة الاصل اقسم جيب تمام العرض مبخطاً
على ما بازاء الميل الخارج هو جيب اصل الجزء مثاله جيب تمام العرض
مبخطاً نا نز ما قسمناه على ما بازاء ميل الدرجة وهو اه مح كان
الخارج ه ر لو ه وهو جيب الاصل لجزء وجا اوا اقسم جيب ميل
الدرجة على ما بازاء تمام العرض الخارج انقصه من جيب غاية الارتفاع
ان كان الميل موافقاً للعرض وزده على جيب الغاية ان كان مخالفاً
فحطه مرتبة فهو جيب اصل الجزء مثاله الشمس في آخر الحمل والميل يا ل
جيبه ب مجبوره قسمناه على ما بازاء تمام العرض الخارج و نقصناه
من جيب الغاية وهو نو ند لر بقي ن ند لر حططناه مرتبة
فكان ه ن ند لر وهو جيب اصل الجزء معرفة نصف الفضلة
اقسم جيب الميل على ما بازاء تمام العرض الخارج احفظه واضربه
فيما بازاء العرض فما حصل من الضرب اضربه فيما بازاء الميل

فما كان فهو المطلوب مثاله ميل الدرجة كح له جيب كد ه قسمنا ٥
على ما بازائه تمام العرض وهو ب البارز من القسمة ه ح ل
حفظناه وضربناه فيما بازاء العرض بلغ كح نا لد مجبورة ثم ضربنا ٥
فيما بازاء الميل وهو ا ه نح بلغ يه ريح وهو جيب نصف التعديل
قوسه يد لو دقيقة وهو المطلوب وان شئت قسمت المحفوظ
على جيب اصل الجزء الخارج هو المطلوب معرفة نصف قوس النهار
اضرب جيب الغاية فيما بازاء العرض والحاصل فيما بازاء الميل ٢ اضربه صح
فما كان فهو سهم نصف قوس النهار وهو المطلوب مثاله الغاية فح له
جيبه نط الزو ضربناه فيما بازاء العرض بلغ نح ن نو ثم ضربنا هذا ١
الحاصل فيما بازاء ميل الدرجة بلغ عه ر لح وهو سهم نصف قوس
النهار وقوسه قد لو وهو المطلوب وان قسمت جيب الغاية
على جيب اصل الجزء كان الخارج سهم نصف قوس النهار معرفة
الدائر من الفلك اضرب جيب الارتفاع فيما بازاء العرض
الحاصل هو جيب الترتيب ان لم يكن للشمس ميل فاحفظه فان
كان لها ميل فاضرب المحفوظ فيما بازاء الميل الخارج هو جيب
الترتيب اسقطه من سهم نصف قوس النهار الباقي هو سهم فضل
الدائر اسقطه من نصف القوس فما بقي فهو الدائر ان كان الارتفاع
شرقيا والباقي للغروب ان كان الارتفاع غربيا مثاله الار تفاع
م جيبه لح لد نه ضربناه فيما بازاء العرض وهو ا ط ر بلغ
مه لد وهو جيب الترتيب ان لم يكن للشمس ميل حفظناه ثم
فرضنا ان الشمس في اول السرطان والميل حينئذ كج له اخذنا ما

ما بازائه وهو ا ه نح ضربناه في المحفوظ بلغ مح له كر وهو جيب
الترتيب اسقطناه من سهم نصف القوس وهو عه ر لح بقي كو لا نا
وهو سهم فضل الدائر قوسه لو اسقطناه من نصف القوس
وهو قد لو بقي نح ل وهو الدائر وان قسمت جيب الارتفاع
على جيب اصل الجزء كان البارز من القسمة جيب الترتيب
معرفة الارتفاع من الدائر اسقط الدائر من نصف القوس
واعرف سهم الباقي واسقطه من سهم نصف قوس النهار فالباقي
هو جيب الترتيب اقسمه على ما بازاء العرض فهو جيب الارتفاع
مثاله الماضي من النهار ساعة واحدة زمانية لراس الجدي في عرض
ل فاسقط ازمانها وهو سا لا من نصف القوس وهو عد كد
الباقي سن وهو فضل الدائر سهمه لب لو كا اسقطناه من
سهم نصف القوس عه ر وهو مد نب له بقي ب لو لد وهو جيب
الترتيب قسمناه على ما بازاء العرض فكان الخارج ي لز له
حفظناه فهو جيب الارتفاع ان لم يكن للشمس ميل فان كان لها
ميل قسمنا المحفوظ على ما بازاء الميل وهو ا ه نح فكان البا رز
من القسمة ط ما كد وهو ارتفاع الساعة الاولى لراس الجدي
واذا علم جيب الترتيب وضرب في جيب الاصل كان الخارج
جيب الارتفاع في معرفة السمت لكل ارتفاع اقسم جيب الارتفاع
على ما بازاء تمام العرض الخارج احفظه وخذ فضل ما بين المحفوظ
وجيب الميل ان كان موافقا للعرض في الجهة ومجموعهما ان اختلفا
فما بقي واجتمع اضربه فيما بازاء العرض والحاصل فيما بازاء الارتفا ع ٢ اضربه صح

٤

فالحاصل فهو جيب السمت فان كان الفضل لجيب الميل فالسمت
شمالي والا فهو جنوبي وان تساويا فهو لا سمت له مثاله الارتفا ع
لج ه والشمس في راس السرطان اخذنا جيب الارتفاع فكان نط لح ط
قسمناه على ما بازاء تمام العرض وهو ب ه فكان البارز من القسمة
كط مو له حفظناه ثم اخذنا فضل ما بين المحفوظ وبين جيب الميل
وهو كد ه ند فكان الفضل د مو كـ ضربناه فيما بازاء العرض
فكان الحاصل و لط نه ثم ضربنا هذا الحاصل فيما بازاء الار تفاع
وهو ح سه كـ فكان الحاصل من الضرب نه ما لب فقوسه
سد مه وهذا السمت جنوبي لان جيب الميل اقل من المحفوظ
والله اعلم في معرفة السمت بوجه آخر استخرج ظل العرض وظل
الارتفاع كما تقدم على ان القامة س منكوسا واضرب
احدهما في الآخر منحطا فما بلغ فاحفظه وهو جيب السمت ان لم
يكن للشمس ميل فان كان لها ميل فاضرب جيب سعة المشرق
فيما بازاء الارتفاع فما حصل سمه المحفوظ الثاني ثم خذ فضل
ما بين المحفوظين ان كان الميل موافقا للعرض في الجهة ومجموعهما
ان اختلفا فما بلغ او بقي فهو جيب السمت واما جهة السمت
فان كان الميل موافقا للعرض في الجهة والفضل للمحفوظ الثاني
فالسمت شمالي والا فهو جنوبي وان تساويا فالارتفاع لا سمت
له مثاله استخرجنا ظل العرض وهو لد لح كح والارتفاع من
درجه وظله فح نه كـ ضربنا احدهما في الآخر منحطا بلغ [illegible]
حفظناه ثم فرضنا ان الشمس في راس السرطان فضربنا جيب

جيب سعة المشرق وهو كو مح فيما بازاء الارتفاع وهو ب ه
فكان الحاصل من الضرب نه كو حفظناه ثم اخذنا فضل ما بين
المحفوظين وهو د له فقوسه د ب وهو السمت وهو واقع
في جهة الجنوب لان الفضل للمحفوظ الاول مثال آخر الارتفاع
ل ظله لد لح كح وظل العرض كذلك ضربنا احدهما في الآخر منحطا
بلغ كـ ه حفظناه وهو جيب السمت ان لم يكن للشمس ميل وقوسه
مط كح فان كان لها ميل فنضرب جيب سعة المشرق وهو
كو مح فيما بازاء العرض الحاصل من الضرب ل ه حفظناه
فان كان الميل موافقا للعرض في الجهة اخذنا فضل ما بين المحفوظين
وهو ب ه وهو جيب السمت فقوسه ب ال وهو شمالي لان الفضل
للمحفوظ الثاني وان كان الميل مخالفا جمعتهما فيكون نب وهو
جيب السمت فقوسه س وهو المطلوب في معرفة الارتفاع
من قبل السمت اقسم جيب تمام السمت على ما بازاء العرض الخارج
من القسمة اعرف قوسه واحفظ ما بازائه ثم اضرب جيب عرض البلد
في المحفوظ الحاصل قوسه وانقصه من ص فهو حصة الارتفاع ثم
اضرب جيب الميل في المحفوظ ايضا فما بلغ قوسه فهو تعديل الارتفاع
اجمعهما ان كان الميل والعرض في جهة واحدة والسمت مخالفا لهما وان
كان الميل مخالفا لجهة العرض فانقص تعديل الارتفاع من حصة
الارتفاع ابدا وان كان السمت والميل في جهة العرض فانقص حصة
الارتفاع من تعديل الارتفاع فما بقي فهو الارتفاع وان لم يكن ميل فحصة
الارتفاع هي الارتفاع مثاله السمت نه والشمس في راس السرطان

فائدة في معرفة درجة الكوكب الذي يطلع معها وهو ان تقوم مما
مطالع طلوعه بالبلدية تجد درجة طلوعه وان قوسته في النظير
حصل درجة مغيبه واما درجة ممره فهو ان تقوس من مطالع
توسط في الفلكية يحصل درجة ممره وعدل الى احتجت لذلك
وهذا ظاهر لمن له ادنى المام واما نصف قوسه اطرح نصف
فضلة الكوكب من تسعين ان توافقت وخذ الفضل ان خالفت
يحصل نصف قوسه اطرحه من مطالع توسط وزده عليها
يحصل من الناقص مطالع الطلوع ومن الزايد مطالع الغروب و
معرفة اعمال كالشمس واما معرفة الارتفاع للكوكب فهو ان تضرب
جيب تمام عرضه في جيب تمام بعد درجة طلوعه عن الطالع او
الغارب منحطا واحفظ جيب تمام الحاصل واقسم عليه عرض الكوكب
منحطا وزد قوس الخارج على وسط سما الطالع ان كان عرضه شماليا
والا فانقصه ثم اضرب جيبه في المحفوظ فما كان فهو ارتفاع جيب
الكوكب بحسب عرضه اهـ وبقية الاعمال لا تخفى فائدة اخرى
اذا اردت معرفة قوس نهار اي بلد اردت فزد ميل عرض البلد
على قف ثم انقص من المجموع واحدا فالباقي هو قوس النهار الشمالي
فان اردت قوس النهار الجنوبي فانقص من عرض البلد واحدا
وانقص الباقي من قف فالباقي هو قوسه الجنوبي اطرح كلا منهما
من شس فالباقي هو قوس الليل ولا يخفى معرفة الجنوبي من الشمالي
وعكسه والله اعلم بغيبه فائدة في معرفة ارتفاع الشمس اذا القت
شعاعها على موضع لا يمكن الوصول اليه حصل طول الموضع الذي

الذي تريد منه الشعاع وطول فضل المشترك بين الظلين الشعاع
والنوع قطرهما من اكثرهما احدهما من الاخر واجعل الثاني قامة
ثم اربع ما بين مسقطيهما واجعله ظلا ثانيا واستخرج منه ومن
القامة الارتفاع فهو ارتفاع الشمس في ذلك الوقت طريقة
حساب الابعاد للمنحرفات بالجدار وهو ان تاخذ ما يقابل تمام
فضل دائر الجزء والانحراف المفروض من المنحرفات من جدول سمت الجدار
الموضوع البسيط في العرض المفروض واجمعه مع تمام الانحراف الموضوعي
يحصل بعد الشمس حين ظل المبسوط يحصل البعد لاجزاء فضل الدائر وان
زاد المجموع على تسعين فخذ تمام الزايد يحصل بعد الشمس حين ظل المبسوط كما تقدم
واما الفضل الزايد على تسعين فطريقه ان تحصل قبله العمل لتمام الاجزاء
كما تقدم وتجمعه مع الانحراف وتاخذ ما زاد على تسعين لكن بعد تلك
الاجزاء واما حقيقة البعد فان كان سمت الوقت اكثر من الانحراف فجهته
شمالية والا فجنوبية واما ظل العقرب فظل زوال الحمل واقسم ظل العرض على
جيب الانحراف فحصل من المبسوط ظل زوال الحمل ومن المنكوس ظل العقرب
فان كان الانحراف تسعين فخذ ما بقي الى تمام فضل الدائر كما تقدم يحصل
البعد المطلوب والله اعلم فائدة اطرح عرض البلد من ص
وما بقي زد عليه الميل وهو كج له فما كان فهو عدد المقنطرات
الواقعة على مدار السرطان وان انقصته من ص حصل عدد
المقنطرات الواقعة على مدار الجدي وان فعلت ذلك بالميل
الجزئي حصل المقنطرة للجزء المطلوب والله سبحانه وتعالى
اعلم بغيبه واحكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

باب في كيفية عمل حركات العقد والزمام والانتهاء وذلك
لتقويم الكواكب في الدستور يستخرج حركة ساعة لاي كوكب اردت
من وسط او خاصة او مركز من زيج ونحوه واضربها في كد درجة
الفا خرج بالجمع تحصل حركة اليوم اضربها في ي درج تحصل
حركة عقد عشرة ايام اضربها في و درج فان كان في حركة هذا
العقد بروج اجعلها مراتبا وذلك بان تضرب عدد هذه
البروج في ل فمرفوع هذا الحاصل مرفوع مرة ويحفظ درج فان
خرج لك منحطا فان خرج لك منحطا فاضعفه الى درج السطر
الذي معك وانت بسطا او احدا واضرب هذا السطر
في و درج فالخارج حركة الزمام ستين يوما ثم انظر الى هذا المرفوع
مرة الذي خرج معك في هذا السطر وهي البروج فان كانت اقل
من ستة فاضعفه يكن بروجا وان كان اكثر من ستة فاطرحها
منه واضعف الباقي يكن بروجا واذا تحصل معك من الدرج
ثلاثين فارفعها الى البروج بواحد والعلة في طرح هذه الستة
ان كل ستة من المرفوع مرة باثني عشر برجا وهي دورة الفلك فاذا
كان اقل من ستة تضعف لهذه العلة ولنرجع الى ما نحن بصدده
فنقول اذا ضربت حركة الزمام في و درج الحاصل من ذلك هي
حركة الانتهاء وهي حركة سنة شمسية كاملة ومعلوم ان المضروب
في الدرج الخارج جنس المضروب الاخر مثال ذلك اردنا عمل
العقد والزمام والانتهاء لوسط القمر فاستخرجنا حركة ساعة من الزيج
فكانت [illegible] لب نو ثالثة ضربناها في كد درجة خرج معنا

معناه [illegible] له ثالثة ولم يحصل معنا بروج وهذا الخارج حركة يوم
بليلته لوسط القمر فضربناها في ي درج خرج معنا من الضرب
ب [illegible] ثوالث لكن البروج ب اضعفناها فكانت د
فحركة العقد لوسط القمر د [illegible] ثالثة ثم اردنا حركة الزمام فصيرنا
د التي هي بروج مراتب ستينية وضربناها في ل فكانت
ب [illegible] مرفوع مرة فاضفنا اليه باقي السطر وهو [illegible] فكان
ب [illegible] ضربناها في و درج فخرج [illegible] له ثوان فاسقطنا
من البروج [illegible] لانه دورتان فبقي اضعفناه لانه مرفوع مرة
فصارت [illegible] فاضفنا اليها باقي السطر فبقي [illegible] له ثواني
وهي حركة الزمام ثم اردنا حركة الانتهاء وهي حركة سنة كاملة فصيرنا
ب مراتب ستينية وضربناها في ل فكان الخارج ا ه مرفوع
مرة فاضفنا اليه باقي السطر فكان ا [illegible] له ا ضربناه في و درج
فكان الخارج [illegible] ل و ثواني فحذفنا من البروج و فبقي ا ه
اضعفناه فكان ب اضفنا اليه باقي السطر وهو ح ل و ثواني
فبقي [illegible] ل و وهي حركة الانتهاء لوسط القمر وكل العمل لبقية
الكواكب كما قلت لك فافهم والله اعلم [illegible]

عقد مركز القمر		عقد خاصة القمر		عقد وسط القمر	
ب ح د ق ث		ب ح د ق ث		ب ح د ق ث	
[illegible]	عقد	د [illegible]	عقد	د [illegible]	عقد
[illegible]	زمام	ب [illegible]	زمام	ب [illegible] له ا ح	زمام
د [illegible]	انتهاء	[illegible] لو	انتهاء	ب ح ل و	انتهاء

باب اخرى في معرفة الانتهاء والزمام والعقد لتقويم الكواكب

وبيانه ان تأخذ حركة عشرة ايام من الوسط والخاصة والمركز تضربها
في ٦ يحصل حركة الزمام اضرب ذلك في ٦ والنتيجة تحصل حركة الالتي
اعرف ذلك وحرره وطريق تحريره ان تأخذ حركة ساعة تضربها
في ٢٤ يحصل حركة اليوم اضرب حركة اليوم في ٦ يحصل حركة العقد
فاذا عرفت ذلك فاستخرج الوسط والخاصة والمركز لاول سنتك
التي تريد تعمل بها ثم زد على كل من الوسط والخاصة والمركز حركة
الالتي واثبته تحت الجدول ثم زد على الاصل الذي زدت عليه
حركة الالتي يعني الذي بإزاء المحرم حركة الزمام ست مرات يحصل
ما بإزاء الشهور الافراد يعني الثالث والخامس والسابع والتاسع
والحادي عشر والذي بعده يكون الالتي بعينه فهو على الصحة
وان لم يطابق فارجع اليه حتى يطابق ثم خذ حركة العقد زدها
على الاصل الذي ست مرات فان خرج ان الاخير مثل ما في القسم الثاني
فالعمل صحيح والا فاعد العمل ولم تزل تفعل ذلك حتى يخرج الالتي
بعينه والله اعلم